

JZU BOLNICA „SVETI VRAČEV“
 BIJELJINA
 Broj: 4273/23
 Dana: 14.08. 2023. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14 i 59/22) i člana 16. Pravilnika o javnim nabavkama JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina, a povodom Otvorenog postupka broj 2998/23 za nabavku robe – hirurški konac broj obavještenja: 106-1-1-298-3-138/23; nakon sprovedenog postupka javne nabavke i prijedloga Komisije za nabavku broj 3770-4/23 od 11.08.2023. godine, donosim

O D L U K U **o izboru najpovoljnijeg ponuđača**

I

U postupku ocjene ponuda koje zadovoljavaju uslove navedene u postupku javne nabavke broj 2998/23 za nabavku robe – hirurški konac, primjenjujući kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude, izabrane su ponude:

- Proma doo Sarajevo za lot 1
- Medicom doo Bijeljina za lotove 2, 5, 11, 12, 13
- Medical doo Mostar za lotove 3, 4, 6, 7
- Plus Medical doo Tuzla za lot 10
- Unifarm doo Lukavac za lot 14

II

Izabrani ponuđači su dužni da, u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke, Ugovornom organu (na adresu Kneza Miloša 15, 76300 Bijeljina) dostave dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke 3. podtačka 1. Tenderske dokumentacije, a u skladu sa članom 45. stav 2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22).

Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, računajući od momenta predaje ponude i moraju se predati u originalu ili ovjerenoj kopiji.,

Ukoliko ponuđač propusti da dostavi navedena dokumenta, smatraće se da je odustao od ugovora za navedeni predmet nabavke, te će Ugovorni organ postupiti u skladu sa članom 72. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH.

O b r a z l o ž e n j e

U postupku javne nabavke broj 2998/23 za nabavku robe – hirurški konac broj obavještenja: 106-1-1-298-3-138/23, po Otvorenom postupku, na protokol JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina blagovremeno je pristiglo 8 (osam) ponuda:

1. Medical doo Mostar za lotove 3, 4, 6, 7, 10
2. Medical Partners doo Tuzla za lotove 5, 6
3. Proma doo Sarajevo za lot 1
4. Ako med doo Banja Luka
5. Plus Medical doo Tuzla za lotove 2, 6, 7, 10
6. Krajinagroup doo Banja Luka za lotove 6, 7
7. Unifarm doo Lukavac za lot 14
8. Medicom doo Bijeljina za lotove 2, 5, 11, 12, 13

Komisija za nabavku imenovana Rješenjem broj 2998/23 od 08.06.2023. godine izvršila je javno otvaranje pristiglih ponuda, pregled, analizu i ocjenu ponuda, te konstatovala da su ponude: Medical doo Mostar za lotove 3, 4, 6, 7, 10; Proma doo Sarajevo za lot 1; Plus Medical doo Tuzla za lot 10; Unifarm doo Lukavac za lot 14; Medicom doo Bijeljina za lotove 2, 5, 11, 12, 13 prihvatljive jer ispunjavaju sve kriterijume zadate tenderskom dokumentacijom.

Ponuda Medical Partners doo Tuzla za lot 5 nije dostavljena u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije, te se u skladu sa članom 68. tačka 4) stav (i) Zakona o javnim nabavkama BiH odbacuje kao nepravilna, jer ponuda ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Za lot 5 tehničkom specifikacijom je tražena: „Polipropilenska (Polypropylene) monofilamentna lagana mrežica. Gramaža: od 35 g/m², do 37 g/m². Veličina pora: 1,5-1,6 mm. Dozvoljeno odstupanje od traženih dimenzija je do ±5%“.

Takođe, tenderskom dokumentacijom je traženo da za dokazivanje tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđači moraju dostaviti: "Katalog, izvod iz kataloga ili opis proizvoda za ponuđeni predmet nabavke. Ponuđači moraju u katalogu naznačiti broj lota i označiti karakteristike tražene tehničkom specifikacijom tendera. Ponuđači mogu uz katalog dostaviti originalnu izjavu proizvođača o ispunjenosti tehničkih karakteristika koje eventualno nedostaju u katalogu zbog neažurnosti istog."

Ponuđač Medical Partners doo Tuzla za lot 5 je dostavio katalog u kome nisu naznačene sve karakteristike tražene tehničkom specifikacijom, odnosno u dostavljenom katalogu nije navedena gramaža koja je izričito tražena tehničkom specifikacijom, te se ponuda za lot 5 ponuđača Medical Partners doo Tuzla odbacuje kao nepravilna.

Ponuda Medical Partners doo Tuzla za lot 6 nije dostavljena u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije, te se u skladu sa članom 68. tačka 4) stav (i) Zakona o javnim nabavkama BiH odbacuje kao nepravilna.

Za lot 6 tehničkom specifikacijom je tražena: "Hemostatska resorptivna mrežica 100 % oksidisana regenerisana celuloza, biljnog porjekla, niske pH vrijednosti, brz hemostatski efekat. Može se sjeći u različitim dimenzijama. Resorpcija u roku od 7-14 dana. Dozvoljeno odstupanje od traženih dimenzija je do ±5%"

Tenderskom dokumentacijom je traženo da za dokazivanje tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđači moraju dostaviti: "Katalog, izvod iz kataloga ili opis proizvoda za ponuđeni predmet nabavke. Ponuđači moraju u katalogu naznačiti broj lota i označiti karakteristike tražene tehničkom specifikacijom tendera. Ponuđači mogu uz katalog dostaviti originalnu izjavu proizvođača o ispunjenosti tehničkih karakteristika koje eventualno nedostaju u katalogu zbog neažurnosti istog."

Medical Partners doo Tuzla za lot 6 dostavio je katalog u kome nisu navedene tehničke karakteristike tražene tehničkom specifikacijom i to: nije navedena niska ph vrijednost, nije navedeno da se može sjeći, ne piše da je resorpcija u roku od 7 do 14 dana, a sve to je izričito traženo tehničkom specifikacijom tendera.

Ponuda Ako med doo Banja Luka se odbacuje kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (1) jer ponuđač nije dostavio tražene dokaze koje su dokaz ispunjenja uslova iz čl. od 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ponuđač Ako med doo Banja Luka dostavio je Obrazac za ponudu Aneks II u koji nije unio svoje podatke, Obrazac za cijenu ponude koji nije popunio, Okvirni sporazum o nabavci hirurškog konca u koji nije unio svoje podatke, Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, te Pismenu izjavu iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama u koje nisu uneseni podaci i nisu ovjerene.

Ponuda Plus Medical doo Tuzla za lot 2 se odbacuje kao nepravilna jer nije dostavljena u skladu sa odredbama tehničke specifikacije te se u skladu sa članom 68. tačka 4) stav (i) Zakona o javnim nabavkama BiH odbacuje kao nepravilna.

Tenderskom dokumentacijom je traženo da za dokazivanje tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđači moraju dostaviti: "Katalog, izvod iz kataloga ili opis proizvoda za ponuđeni predmet nabavke. Ponuđači moraju u katalogu naznačiti broj lota i označiti karakteristike tražene tehničkom specifikacijom tendera. Ponuđači mogu uz katalog dostaviti originalnu izjavu proizvođača o ispunjenosti tehničkih karakteristika koje eventualno nedostaju u katalogu zbog neažurnosti istog."

Za lot 2 tehničkom specifikacijom tražen je: "Sintetski, multifilamentan, upreden, obložen konac laktomer 9-1 (Lactomer 9-1), sa visokom tenzilnom jačinom, i to: inicijalna tenzilna jačina najmanje 140% po USP, minimalno 80% po USP na kraju druge nedelje. Potpuna resorpcija u vremenskom periodu 56-70 dana. Dozvoljeno odstupanje od traženih dimenzija u dužini igle i konca je do ± 5%".

Ponuđač Plus Medical doo Tuzla je dostavio katalog za lot 2 u kome se ne navodi inicijalna tenzilna jačina najmanje 140% po USP, minimalno 80% po USP na kraju druge nedelje, kako je to zahtjevano tehničkom specifikacijom, nego je navedeno 75% nakon dvije nedelje, što nije u skladu sa zahtjevom tehničke specifikacije.

Ponuda Plus Medical doo Tuzla za lot 6 se odbacuje kao nepravilna jer nije dostavljena u

skladu sa odredbama tehničke specifikacije, te se u skladu sa članom 68. tačka 4) stav (i) Zakona o javnim nabavkama BiH odbacuje kao nepravilna.

Za lot 6 tehničkom specifikacijom tražena je: "Hemostatska resorptivna mrežica 100 % oksidisana regenerisana celuloza, biljnog porjekla, niske pH vrijednosti, brz hemostatski efekat. Može se sjeći u različitim dimenzijama. Resorpcija u roku od 7-14 dana. Dozvoljeno odstupanje od traženih dimenzija je do ±5%"

Ponuđač Plus Medical doo Tuzla dostavio je katalog za lot 6 u kome se ne navodi resorpcija u roku od 7-14 dana, što je bio izričit zahtjev tehničke specifikacije.

Ponuda Plus Medical doo Tuzla za lot 7 se odbacuje kao nepravilna jer nije dostavljena u skladu sa odredbama tehničke specifikacije te se u skladu sa članom 68. tačka 4) stav (i) Zakona o javnim nabavkama BiH odbacuje kao nepravilna.

Za lot 7 tehničkom specifikacijom tražena je: "Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica, pH neutralna, vrijeme resorpcije 3-5 nedelja. Kapacitet apsorpcije preko 40 puta sopstvene težine. Može da se siječe u raznim veličinama. Dozvoljeno odstupanje od traženih dimenzija je do ±5%, stavka 1. dimenzije : 7 x 5 x 1 cm; stavka 2: dimenzije: 1 x 1 x 1 cm"

U katalogu koji je dostavio Plus Medical doo Tuzla za lot 7 navodi se da su za stavku 1. ponuđene dimenzije 80 x 50 x 1 mm, što nije u skladu sa zahtjevom tehničke specifikacije.

Takođe, nije navedeno da može da se siječe, što je bio izričit zahtjev tehničke specifikacije.

Dalje, za lot 7 je zahtjevan kapacitet asorpcije preko 40 puta sopstvene težine, a ponuđač Plus Medical doo Tuzla nudi 35 puta, što ne odgovara zahtevu iz tehničke specifikacije.

Ponuda Krajinagroup doo Banja Luka za lot 6 i 7 nije dostavljena u skladu sa odredbama Tenderske dokumentacije, te se u skladu sa članom 68. tačka 4) stav (i) Zakona o javnim nabavkama BiH odbacuje kao nepravilna, jer ponuda ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Ponuda Krajinagroup doo Banja Luka za lot 6 nije dostavljena u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije te se u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) odbacuje kao nepravilna. Tenderskom dokumentacijom propisan je način pakovanja kvalifikacione dokumentacije, kao i način pakovanja ponuda. Ponuđač Krajinagroup doo Banja Luka propustio je da ponudu za lot 6 dostavi u posebnoj koverti, nego je ponuda za lot 6 bila uvezana zajedno sa kvalifikacionom dokumentacijom, što je u suprotnosti sa odredbama tenderske dokumentacije.

Ponuda Krajinagroup doo Banja Luka za lot 7 se odbacuje kao nepravilna jer nije dostavljena u skladu sa odredbama tehničke specifikacije.

Za lot 7 tehničkom specifikacijom tražena je: "Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica, pH neutralna, vrijeme resorpcije 3-5 nedelja. Kapacitet apsorpcije preko 40 puta sopstvene težine. Može da se siječe u raznim veličinama. Dozvoljeno

odstupanje od traženih dimenzija je do $\pm 5\%$, stavka 1. dimenzije : 7 x 5 x 1 cm; stavka 2: dimenzije: 1 x 1 x 1 cm"

Prema zahtevu tenderske dokumentacije ponuđač je bio dužan označiti sve tehničke karakteristike koje su tražene tehničkom specifikacijom. Ponuđač je Krajinagroup doo Banja Luka za lot 7 je dostavio katalog u kome nije navedeno da je ponuđeni proizvod ph neutralan, što je bio precizan zahtjev iz tehničke specifikacije.

Na osnovu izvedenog bodovanja kvalifikovanih ponuda koristeći kriterijume navedene u Tenderskoj dokumentaciji, a u skladu sa rang listom, vrši se izbor ekonomski najpovoljnije ponude:

LOT 1 -ponuda ponuđača „Proma“ d.o.o. Sarajevo kao ponuda sa najvećim brojem bodova i to: broj bodova 100, ukupan iznos 36.408,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 1 dan.

LOT 2 - ponuda ponuđača „Medicom“ d.o.o. Bijeljina kao ponuda sa najvećim brojem bodova i to: broj bodova 100, ukupan iznos 35.928,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 7 dana.

LOT 3 - ponuda ponuđača „Medical“ d.o.o. Mostar kao ponuda sa najvećim brojem bodova i to: broj bodova 100, ukupan iznos 56.280,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 5 dana.

LOT 4 - ponuda ponuđača „Medical“ d.o.o. Mostar kao ponuda sa najvećim brojem bodova i to: broj bodova 100, ukupan iznos 5.952,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 5 dana.

LOT 5 - ponuda ponuđača „Medicom“ d.o.o. Bijeljina kao ponuda sa najvećim brojem bodova i to: broj bodova 100, ukupan iznos 31.560,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 7 dana.

LOT 6 - ponuda ponuđača „Medical“ d.o.o. Mostar kao ponuda sa najvećim brojem bodova i to: broj bodova 100, ukupan iznos 1.152,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 5 dana.

LOT 7 - ponuđača „Medical“ d.o.o. Mostar kao ponuda sa najvećim brojem bodova i to: broj bodova 100, ukupan iznos 7.660,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 5 dana.

LOT 10 - ponuda ponuđača „Plus Medical“ d.o.o. Tuzla kao ponuda sa najvećim brojem bodova i to: broj bodova 100, ukupan iznos 997,50 KM bez PDV-a, rok isporuke 1 dan.

LOT 11 -ponuda ponuđača „Medicom“ d.o.o. Bijeljina kao ponuda sa najvećim brojem bodova i to: broj bodova 100, ukupan iznos 1.608,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 7 dana.

LOT 12 - ponuda ponuđača „Medicom“ d.o.o. Bijeljina kao ponuda sa najvećim brojem bodova i to: broj bodova 100, ukupan iznos 10.440,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 7 dana.

LOT 13 - ponuda ponuđača „Medicom“ d.o.o. Bijeljina kao ponuda sa najvećim brojem bodova i to: broj bodova 100, ukupan iznos 6.396,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 7 dana.

LOT 14 - ponuda ponuđača „Unifarm“ d.o.o. Lukavac kao ponuda sa najvećim brojem bodova i to: broj bodova 100, ukupan iznos 3.868,80 KM bez PDV-a, rok isporuke 5 dana.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke pravo žalbe ime svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da mu je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili mu je mogla biti prouzrokovana šteta zbog nezakonitog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke. Žalba se može izjaviti u roku od 10 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se izjavljuje na način propisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

